

**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**



**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск  
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: www.minzdrav.gov.by  
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск  
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000  
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: www.minzdrav.gov.by  
e-mail: mzrb@belcmt.by

06.07.2018 № 59  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного  
санитарного врача Республики Беларусь**

**О запрещении обращения  
продукции**

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образца: пакет из полимерных пленок и комбинированных материалов (тип пленки EK-Flex NSTK 18/65) для приготовления пищи, пастеризации и стерилизации, дата изготовления 07.11.2017 г., срок годности 07.11.2018 г., состав: полиамид 18 мкм, полиэтиленовая пленка 65 мкм ламинированная клеем без растворителя из двух компонентов, производства Duet Sp. Z o.o., Польша, ввезенного по контракту №2018/19/04 от 19.04.2018 г., установлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки», Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, по показателю миграции химического вещества (капролактама): фактическое содержание капролактама в модельной среде дистиллированной воды – 5,93 мг/дм<sup>3</sup>, при норме – 0,5 мг/дм<sup>3</sup> (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 6185/16-6-334 от 14.06.2018 г.

Входящий №  
"16" 07 2018 г.  
подпись \_\_\_\_\_

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ИООО «Вастега» (г. Брест, Катин Бор 93, корпус А).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических требований», Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015 года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза»,

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ИООО «Вастега» (г. Брест, Катин Бор 93, корпус А), в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012г. № 98, обеспечить:

√ 2.1 недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

√ 2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

√ 2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rche-ph.by);

√ 2.4. проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной продукции зарубежного производства в установленном законодательством порядке до особого распоряжения.

3. Главному государственному санитарному врачу Брестской области Ильяшевой Е.В. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,

Белгоспищепрому, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь, главным санитарным врачам органов ведомственного контроля:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь



Н.П.Жукова