

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь

**ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА
«ЧАЧЭРСКІ РАЁННЫ
ЦЭНТР ГІГІЕНЫ
І ЭПІДЭМІЯЛОГІІ»**

247152, г. Чачэрск, вул. 50 год БССР, 34/1
УНН 400020385 ОКПО 05564109
р/с ВУ46АКВВ36324000017583000000
ЦБУ № 327 ф-л 300 ГОУ ОАО «Беларусбанк»
Код АКВВВУ21300
тэл. (02332) 3-19-11, факс 3-19-11
e-mail: chechersk-cge@tut.by

08.02.2019 № 157

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕЧЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»**

247152, г. Чечерск, ул. 50 лет БССР, 34/1
УНН 400020385 ОКПО 05564109
р/с ВУ46АКВВ36324000017583000000
ЦБУ № 327 ф-л 300 ГОУ ОАО «Беларусбанк»
Код АКВВВУ21300
тел.(02332) 3-19-11, факс 3-19-11
e-mail: chechersk-cge@tut.by

Главному врачу
ГУ «Республиканский ЦГЭиОЗ»
Скуранович А.Л.

Главному врачу ГУ «Витебский
облЦГЭиОЗ»
Синкевичу В.А.

Главному врачу
ГУ «Гродненский облЦГЭиОЗ»
Кендышу Н.К.

Главному врачу
ГУ «Брестский облЦГЭиОЗ»
Ильяшовой Е.В.

Главному врачу
ГУ «Минский облЦГЭиОЗ»
Рызгунскому В.В.

Главному врачу
УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ»
Нечай С.В.

О выявлении несоответствия
продукции требованиям ТНПА

Государственное учреждение «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о выявлении факта реализации продукции, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства:

- жидкость стеклоомывающая автомобильная «Блик» - 20 с маркировкой Favorit в пластиковой емкости объемом 4 литра, дата изготовления: 08.18, номер партии 2, срок годности 2 года, штриховой код 4815535005422.

Изготовитель: ООО «ЕвроХимЭкспорт», Республика Беларусь, а.г. Колодищи, ул. Стариновская 9/1, к.1, поставщик ООО «Маннол Вайсрусленд» Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская 1.

По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец, отобранный в торговом объекте «Автозапчасти» частного торгово-производственного унитарного предприятия «Арника-ВУД», директор Ястребков Владимир Павлович (УНП 490845512, 247152, ул. Октябрьская, 131 в г. Чечерск, Гомельская область), не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (далее - ЕСТ) - по показателю «содержание метанола» (фактическое значение - 21,0%, требование ТНПА - не более 0,05%) (протокол испытаний образцов непродовольственной продукции от 07.02.2019 № 8.4.4/40, выданный лабораторией санитарно-химических и токсикологических методов испытаний государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»).


Продукция поступила для реализации ЧТПУП «Арника-ВУД» (УНП 490845512, 247152, ул. Октябрьская, 131 в г. Чечерск, Гомельская область) по товарно-транспортной накладной от 05.10.2018г. № 5334168 в количестве 15 шт. (остаток на момент отбора 4 шт.), поставщик ООО «Маннол Вайсрусленд» Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская 1, УНП 101520870, со свидетельством о государственной регистрации Евразийского экономического Союза № ВУ.70.71.01.015.Е.000342.05.16 от 03.05.2016г., выданное Министерством здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск,

Субъекту хозяйствования - ЧТПУП «Арника-ВУД» (УНП 490845512, 247152, ул. Октябрьская, 131 в г. Чечерск, Гомельская область), реализующему указанную продукцию, не соответствующую требованиям ТНПА, направлено информационное письмо с приложением протокола испытаний образцов непродовольственной продукции, предписание о приостановлении реализации товара № 13 от 08.02.2019 года.

В адрес поставщика указанной продукции ООО «Маннол Вайсрусленд» направлено информационное письмо о выявлении несоответствия продукции требованиям ТНПА, необходимости предоставления перечня субъектов, которым осуществлена поставка данной продукции и принятии безотлагательных мер по недопущению реализации указанной продукции, ее изъятия из обращения.

О случае выявления нестандартной продукции информированы отдел экономики Чечерского райисполкома, РОВД Чечерского райисполкома, Гомельская областная инспекция Госстандарта, инспекция МНС Республики Беларусь по Рогачевскому району, информация размещена на сайте Чечерского районного ЦГЭ и направлена для размещения на сайте Чечерского райисполкома, опубликования в местной газете «Чечерский Вестник».

Данную информацию предлагаю использовать при осуществлении государственного санитарного надзора



1 тч Турчоварова А.А.
Турчоварова В.И.
Турчоварова А.П.
Михайлова А.М.
Турчоварова А.А.
у.п.п.
Д.С. Руксавецкая
в ходе наряда.
11.02.2019

Приложение: протокол испытаний образцов непродовольственной продукции от 07.02.2019 № 8.4.4/40, выданный лабораторией санитарно-химических и токсикологических методов испытаний государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

И.о. главного государственного
санитарного врача
Чечерского района

Н.В.Процко