



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

03.10.2019 № 05-12-2/1149

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта Кировского районного потребительского общества (УНП 700108902, акт проверки № 70110343 от 18.09.2019) **выявлена опасная продукция:**

набор креативного творчества - воздушный пластилин «Air Clay» артикул АТСL-01-02, дата изготовления 07.05.2019, изготовитель ООО «Данко-Тойс» (г. Харьков, Украина), импортер в Республику Беларусь ТПУП «Поречье Белкоопсоюза» (УНП 101342082, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (подпункта 3.4 пункта 3 статьи 4, подпункта 4.1 пункта 4 приложения 2) по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности: уровень миграции формальдегида составил 1,74 мг/дм³ при норме не более 0,1 мг/дм³.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № ТC RU C-UA.АП02.В.02806 на серийный выпуск игрушек - наборов для творчества из пластмасс, для детей старше 3-х лет, на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, выданным органом по

сертификации продукции ООО «ГКСЕРТ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 05.06.2018 по 04.06.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «09» октября 2019 г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-UA.AP02.B.02806.

Государственному таможенному комитету, Министерству здравоохранения, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;


3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведённой работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «09» ноября 2019г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич